

Spoed



# Tetanus

Alles wat je moet weten over  
een tetanusinjectie

## 01 Tetanus immunisatie/vaccinatie

Telkens je op de dienst spoedgevallen komt met een wonde moeten wij je vragen of je beschermd bent tegen tetanus.

## 02 Mogelijkheden

- Je laatste vaccinatie is nog geen 8 jaar geleden uitgevoerd. Je bent in orde, er moet niets gebeuren.
- Je laatste vaccinatie is ouder dan 8 jaar waardoor je te weinig antistoffen hebt. Deze moeten geactiveerd worden door enkelvoudige toediening van het vaccin.
- Je bent nooit ingeënt geweest tegen tetanus. Dit betekent dat je drie injecties nodig hebt om gevaccineerd te zijn. Wij geven je de eerste injectie. De twee volgende moet je, respectievelijk over één maand en één jaar bij jouw huisarts laten plaatsen.
- Naast deze eerste injectie met het vaccin krijg je eveneens een inspuiting met anti-tetanusserum = immunisatie. Dit serum is geen vaccin; het beschermt je enkel tijdelijk (in afwachting van de werking van het vaccin) tegen tetanus.
- In totaal krijg je in dit geval twee spuitjes, één spuit met het vaccin en één spuit ter immunisatie.
- Ook indien de wonde erg vuil is of indien jouw vaccinatie ouder is dan 8 jaar, wordt dit anti-tetanusserum gegeven.

Dit medicijn is geen antibiotica. Het beschermt je niet tegen wondinfectie.

Indien je eveneens antibiotica voorgeschreven krijgt, moet je dit nemen tot de verpakking leeg is.

Tijdens deze periode ontwikkelt jouw lichaam antistoffen tegen de microbe die tetanus veroorzaakt.

Het behoedt je tegen een spierziekte die 'tetanus' of de 'klem' genoemd wordt.

Deze ziekte ontstaat meestal vanuit een bevuilde wonde of wondje.

## 04 Aandachtspunten

De injectie van dit vaccin kan plaatselijk roodheid geven en pijn rond de injectieplaats. Ook komt spierstijfheid voor in het lidmaat waarin geïnjecteerd werd (dit kan een aantal dagen aanslepen).

Zeer zeldzaam treedt er een algemene reactie op met koorts, jeuk en pijn in het lidmaat.

Raadpleeg jouw huisarts indien je hiervan teveel last ondervindt.

Nog zeldzamer is een aantasting van de zenuwbanen: tintelingen, naaldprikken en gevoelloosheid van het lidmaat waarin het vaccin werd ingespoten, zijn dan de tekens. In dit geval moet je je huisarts raadplegen.

- Ben je gevoelig aan bepaalde medicijnen dan moet je dit meedelen.
- Een tetanus vaccinatie of immunisatie heeft geen invloed op jouw activiteiten. Je mag autorijden en matig alcohol gebruiken.
- Zwangerschap is geen beletsel maar we raden je aan dit toch mee te delen aan je behandelend arts.

Indien je nog vragen hebt, stel ze. Deze beperkte informatie geeft enkel de belangrijkste punten weer.



## Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

dienst spoedgevallen  
tel.: 011 69 93 33



**Diesterssteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden**

t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10

info@stzh.be • www.sint-trudo.be