

Spoed



Vingertrauma

informatiefolder

01

Vingertrauma (fractuur vinger)

Je hebt een trauma aan je vinger

Om dit te behandelen, heb je een vingerspalk (een zimmeratelle/malletspalk) gekregen.

Je moet deze spalk steeds dragen zodat je vinger goed kan genezen.

Je wordt desgewenst verder geholpen op de consultatie om de genezing van je vingertrauma verder op te volgen.

Je moet:

- de andere vingers van de hand met de gespalkte vinger blijven bewegen.
- de spalk heel de tijd dragen.
- tijdig een afspraak maken op de raadpleging orthopedie-traumatologie.

Je mag niet/ geen:

- je gekwetste vinger plooien.
- ringen dragen aan je gekwetste vinger vooraleer hij volledig genezen is.

Hoe je vinger en spalk reinigen?

Als de spalk nat wordt of je je vinger wilt wassen, kan je de spalk even afdoen MAAR je mag je gekwetste vinger **NIET** plooiën.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

dienst spoedgevallen
tel.: 011 69 93 33



Diestersteeweg 100 • 3800 Sint-Truiden

t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10

info@stzh.be • www.sint-trudo.be